

accesorios roscados

threaded accessories

accessoires filetés

6

accesorios roscados

MATERIALES: accesorios fabricados en polipropileno (PP).

UTILIZACIÓN: para sus uniones deberán utilizarse tuberías normalizadas UNE 53131. Es aconsejable el uso de cinta de teflón.

NORMATIVA: cotas de montaje y roscas según normas vigentes UNE 19009, ISO R7, UNI 338 y DIN 2999.

threaded accessories

MATERIALS: accessories manufactured in polypropylene (PP).

APPLICATION: tubes to standard UNE 53131 must be used to as unions. It is advisable to use PTFE tape.

STANDARD: assembly dimensions and threads conforming to current valid standards UNE 19009, ISO R7, UNI 338 y DIN 2999.

accessoires filetés

MATERIAUX: accessoires en polypropylène (PP).

UTILISATION: pour leurs raccords, des tuyaux standards devront être utilisés UNE 53131. Nous vous recommandons d'utiliser une bande en téflon.

NORME: cotes de montage et filetages selon les normes en vigueur UNE 19009, ISO R7, UNI 338 y DIN 2999.



racor tuerca loca

loose nut connection / raccord écrou fou

CARACTERÍSTICAS: sistema para la unión del tubo a salidas roscadas tales como grifos, salidas de pequeños depósitos, etc.

MATERIAL/ES: fabricado en polipropileno. Junta elástica de formulación especial.

MONTAJE: el racor tuerca loca incluye una arandela elástica para un ajuste hermético, evitando el uso de teflón. La tuerca gira independientemente del casquillo de unión al tubo para mayor facilidad de montaje.

CHARACTERISTICS: system for joining tubes with threaded outlets such as taps, small sediment outlets, etc.

MATERIAL/S: manufactured in polypropylene. Special formula flexible joint.

ASSEMBLY: the loose nut connection includes an elastic washer for a sealed fit avoiding the use of PTFE. The nut turns independently of the union nut on the tube, thereby simplifying assembly.

CARACTERISTIQUES: système pour le raccord du tuyau à des sorties filetées comme des robinets, des sorties de petits réservoirs, etc..

MATERIAU(X): polypropylène. Joint élastique formule spéciale.

MONTAGE: le raccord écrou fou possède une rondelle élastique pour un réglage hermétique, évitant l'utilisation de téflon. L'écrou tourne indépendamment du manchon de raccord au tuyau pour une plus grande facilité de montage.



REF.	Ø	Icon	Code	Price	Price
• REF. 1121	1/2" - 12 mm.	A	200	0,2099	41,98
• REF. 1122	1/2" - 16 mm.	A	200	0,2099	41,98
• REF. 1138	3/4" - 12 mm.	B	200	0,2463	49,26
• REF. 1139	3/4" - 16 mm.	B	200	0,2463	49,26

enlace mixto rosca-macho

combination male thread connection / raccord mixte avec filetage

CARACTERÍSTICAS: sistema para la unión del tubo a salidas roscadas hembra.

MATERIAL/ES: fabricado en polipropileno.

MONTAJE: para el enlace mixto recomendamos el uso de teflón en la rosca.

CHARACTERISTICS: system for joining to tubes with female thread outlets.

MATERIAL/S: manufactured in polypropylene.

ASSEMBLY: for combination connections, we recommend the application of PTFE to the threads.

CARACTERISTIQUES: système pour le raccord du tuyau à des sorties tarandées.

MATERIAU(X): polypropylène.

MONTAGE: pour le raccord mixte, nous recommandons l'utilisation de téflon sur le filetage.



REF.	Ø	Icon	por caja completa full box carton complet				por bolsa bag pack price prix sachet			REF.
			Price	Price	Price	Price	Price			
• REF. 1175	1/2" - 12 mm	A	250	5	0,1000	25,00	50	0,1143	5,72	• REF. 81175
• REF. 1176	1/2" - 16 mm	A	250	5	0,1000	25,00	50	0,1143	5,72	• REF. 81176
• REF. 1177	1/2" - 20 mm	A	200	4	0,1001	20,02	50	0,1143	5,72	• REF. 81177
• REF. 1172	3/4" - 12 mm	A	200	5	0,1143	22,86	50	0,1306	6,53	• REF. 81172
• REF. 1173	3/4" - 16 mm	B	250	5	0,1154	28,85	50	0,1320	6,60	• REF. 81173
• REF. 1174	3/4" - 20 mm	B	250	5	0,1154	28,85	50	0,1320	6,60	• REF. 81174

machón

nipple / manchon



REF.	Ø	Icon	Stock	Unit Price (€)	Total Price (€)
• REF. 1851	1/2"	A	250	0,1056	26,40
• REF. 1852	3/4"	A	150	0,1383	20,75
• REF. 1853	1"	A	50	0,3217	16,09
• REF. 1854	1.1/4"	A	50	0,3739	18,70
• REF. 1855	1.1/2"	B	45	0,4478	20,15
• REF. 1856	2"	A	20	0,9678	19,36
• REF. 1857	2.1/2"	A	10	1,2205	12,21

machón reducido

reduced nipple / manchon réduit



REF.	Ø	Icon	Stock	Unit Price (€)	Total Price (€)
• REF. 1861	3/4" - 1/2"	A	150	0,1369	20,54
• REF. 1862	1" - 1/2"	A	100	0,2990	29,90
• REF. 1863	1" - 3/4"	A	100	0,2990	29,90
• REF. 1865	1.1/4" - 3/4"	A	50	0,3593	17,97
• REF. 1866	1.1/4" - 1"	A	50	0,3593	17,97
• REF. 1868	1.1/2" - 3/4"	B	50	0,4351	21,76
• REF. 1869	1.1/2" - 1"	B	50	0,4351	21,76
• REF. 1870	1.1/2" - 1.1/4"	B	50	0,4351	21,76
• REF. 1874	2" - 1.1/4"	A	20	0,9678	19,36
• REF. 1875	2" - 1.1/2"	A	20	0,9678	19,36
• REF. 1879	2.1/2" - 1.1/4"	A	10	1,2085	12,09
• REF. 1880	2.1/2" - 1.1/2"	A	10	1,2085	12,09
• REF. 1881	2.1/2" - 2"	A	10	1,2085	12,09

tapón macho

plug stopper / bouchon mâle



	Ø			€	
• REF. 1700	1/2"	A	350	0,1043	36,51
• REF. 1701	3/4"	A	250	0,1352	33,80
• REF. 1702	1"	A	100	0,2864	28,64
• REF. 1703	1.1/4"	A	50	0,3497	17,49
• REF. 1704	1.1/2"	A	50	0,4169	20,85
• REF. 1705	2"	A	25	0,9216	23,04
• REF. 1706	2.1/2"	A	15	1,1172	16,76

tapón hembra

cap stopper / bouchon femelle



	Ø			€	
• REF. 1710	1/2"	A	350	0,1383	48,41
• REF. 1711	3/4"	A	250	0,1471	36,78
• REF. 1712	1"	G	50	0,3289	16,45
• REF. 1713	1.1/4"	A	50	0,3728	18,64
• REF. 1714	1.1/2"	B	50	0,7764	38,82
• REF. 1715	2"	A	25	0,8459	21,15
• REF. 1716	2.1/2"	A	15	1,0686	16,03

reducción hembra-macho

female to male reducer / réduction femelle-mâle



	Ø			€	€
	H (F) - M (M)				
• REF. 1720	3/4" - 1/2"	A	150	0,1643	24,65
• REF. 1721	1" - 1/2"	A	100	0,3576	35,76
• REF. 1722	1" - 3/4"	B	100	0,3576	35,76
• REF. 1724	1.1/4" - 3/4"	B	75	0,3690	27,68
• REF. 1725	1.1/4" - 1"	B	75	0,3690	27,68
• REF. 1727	1.1/2" - 3/4"	B	40	0,7782	31,13
• REF. 1728	1.1/2" - 1"	B	40	0,7782	31,13
• REF. 1729	1.1/2" - 1.1/4"	B	40	0,7782	31,13
• REF. 1730	2" - 3/4"	A	25	0,9620	24,05
• REF. 1731	2" - 1"	A	25	0,9737	24,34
• REF. 1732	2" - 1.1/4"	A	25	0,9820	24,55
• REF. 1733	2" - 1.1/2"	B	25	0,9920	24,80
• REF. 1737	2.1/2" - 1"	A	12	1,2028	14,43
• REF. 1738	2.1/2" - 1.1/4"	A	12	1,2012	14,41
• REF. 1739	2.1/2" - 1.1/2"	A	12	1,2137	14,56
• REF. 1740	2.1/2" - 2"	A	12	1,2490	14,99

reducción macho-hembra

male to female reducer / réduction mâle-femelle






	Ø			€	€
	M (M) - H (F)				
• REF. 1760	3/4" - 1/2"	A	150	0,2047	30,71
• REF. 1761	1" - 1/2"	A	150	0,2408	36,12
• REF. 1762	1" - 3/4"	B	150	0,2408	36,12
• REF. 1765	1.1/4" - 1"	A	50	0,4060	20,30
• REF. 1768	1.1/2" - 1"	B	50	0,4488	22,44
• REF. 1769	1.1/2" - 1.1/4"	B	50	0,4834	24,17
• REF. 1773	2" - 1.1/4"	B	40	0,6042	24,17
• REF. 1774	2" - 1.1/2"	B	30	0,9640	28,92
• REF. 1780	2.1/2" - 2"	A	15	1,1610	17,42

manguito rosca hembra

female threaded sleeve / raccord avec filetage femelle




- REF. 1791
- REF. 1792
- REF. 1793
- REF. 1794
- REF. 1795
- REF. 1796




Ø			€	
1/2"	A	150	0,2417	36,26
3/4"	A	100	0,2816	28,16
1"	A	50	1,2125	60,63
1.1/4"	B	50	1,4843	74,22
1.1/2"	A	25	2,1229	53,07
2"	B	25	3,9928	99,82

manguito rosca hembra reducido

reduced female threaded sleeve / raccord avec filetage femelle réduit



- REF. 1810
- REF. 1812
- REF. 1815
- REF. 1819
- REF. 1824

Ø			€	
3/4" - 1/2"	A	100	0,3228	32,28
1" - 3/4"	A	50	1,2143	60,72
1.1/4" - 1"	A	25	1,4839	37,10
1.1/2" - 1.1/4"	A	25	2,1338	53,35
2" - 1.1/2"	B	25	4,0417	101,04